

Sürme Sistem 70

Teknik Özellikler

Kasa Derinlik	70 mm
Kasa Yükseklik - İç	65 mm
Kasa Yükseklik - Dış	65 mm
Orta Kayıt Yükseklik - İç	30 mm
Orta Kayıt Yükseklik - Dış	70 mm
Pencere Kanat Derinlik	46 mm
Cam Kalınlık Minimum	4 mm
Cam Kalınlık Maximum	24 mm


Uygulama Seçenekleri

	Pencere	Kapı
Yatay Sürme	■	■
Yatay Sürme + Sabbit	■	■

- Sürme seri kapı ve pencere uygulamaları ile geniş ve ferah görüş alanları sunmaktadır.
- Açılan kanat yerine kendi ekseninde sürülen kanatlar sayesinde alan tasarrufu sağlamaktadır.
- Geniş yardımcı profil yelpazesine sahip bu sistem Maxi Royal ve Elegans 70 mm seriler ile kullanılabilme imkanına sahiptir.

ASAŞPEN

PVC Kapı ve Pencere Sistemleri



KLASİK SİNEKLİKLİ SÜRME



KLASİK ÜÇ RAYLI SÜRME



KLASİK İKİ RAYLI SÜRME



ASAŞ


ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük
Rüzgarlı Bahçe Mah., Kumlu Sok., No: 2
Asaş İş Merkezi, 34810 Kavaçık
Beykoz - İstanbul, Türkiye
T +90 216 680 07 70 F +90 216 680 07 72
asastr.com

Alüminyum PVC Profil ve
Panjur Üretim Tesisleri
Küçücek İstiklal Mah., Kışla Alanı Cad.,
No: 2-2/1, 54400 Akyazı - Sakarya, Türkiye
T +90 264 462 47 12 F +90 264 462 47 17

ASAŞ

KLASİK SÜRME



ASAŞPEN / KLASİK SÜRME SERİSİ

